

Приложение № 2 к приказу
ГБУ РК «Реабилитационный центр»
от «30» июня 2022 г. № 70-А

АКТ проверки состояния охраны труда

Ответственный (должность, ФИО) произвел контроль проверки состояния охраны труда в учреждении.

В результате проверки установлено:

В результате контроля выявлены следующие нарушения требований по охране труда:

1. Нарушение по результатам предыдущего ежеквартального контроля устранены (если не устранены, то перечислить какие)

2. Нарушения соответствия содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работников (выявлено/не выявлено)

3. Нарушения соответствия оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда (выявлено/не выявлено)

4. Нарушения в наличии (исправности) освещения, отопления, вентиляции требуется замена электроламп в кабинетах

5. Нарушения в применении работниками безопасных способов хранения и транспортирования материалов, продукции (выявлено/не выявлено)

6. Нарушения в наличии, использовании и правильном применении работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, исправность их состояния (выявлено/не выявлено)

7. Нарушения с прохождением работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения (выявлено/не выявлено)

8. Нарушения в поддержании работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте (выявлено/не выявлено)

9. Нарушения в выполнении мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий) (выявлено/не выявлено)

10. Нарушения в проведении технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования, установленного порядка и сроков (выявлено/не выявлено)

11. Нарушения в прохождении работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда (выявлено/не выявлено)

12. Нарушения в предоставлении работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами (выявлено/не выявлено)
13. Нарушения в оснащении санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами (выявлено/не выявлено)
14. Нарушения в своевременности пересмотра инструкций по охране труда (выявлено/не выявлено)
15. Невыполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга (выявлено/не выявлено)
16. Невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, коллективного договора, выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда (выявлено/не выявлено)
17. Невыполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных с проведением проверок (выявлено/не выявлено)
18. Невыполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда (выявлено/не выявлено)
19. Невыполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда (выявлено/не выявлено)
20. Нарушение в обеспечении безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведение технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ (выявлено/не выявлено)
21. Нарушения в соответствии устройств противоаварийной защиты, блокировки, сигнализации требованиям по охране труда (выявлено/не выявлено)
22. Нарушение установленных норм санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания работников (выявлено/не выявлено)
23. Нарушения в своевременности прохождения работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (выявлено/не выявлено)
24. Нарушения в соответствии средств коллективной защиты условиям труда (выявлено/не выявлено)
25. Нарушения в обеспечении надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты и ухода за ними (осуществление химчистки, стирки, ремонта) (выявлено/не выявлено)

26. Нарушение в своевременности проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (выявлено/не выявлено)
27. Иные нарушения _____

Вывод: Указать руководителям структурных подразделений на допущенные нарушения и обязать обеспечить устранение соответствующих нарушений:

Ответственный

С актом ознакомлены руководители структурных подразделений: